

AUTOMNE ET HIVER

40⁺ 2024

1983-2023



PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024

ASPIRATEUR DE MATÉRIEAUX SECS-HUMIDES

Système de double filtration

8530LPN

- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, cartouche de filtration, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



4 MAX CV 8 30 LITRES GALLONS US

\$89.99

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX.

8349QR

- L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35 mm avec courbure, grattoir rigide de 52 mm avec courbure, clé hexagonale



Système de changement rapide sans outil

\$65.

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE

8354N

- Vitesse variable 0-2,900 CPM
- Accepte tous les marques de lames à tiges standard de 1/2"
- Comprend une lame pour le bois, et une lame pour le métal



Puissant Moteur 7.5 amp.

\$64.99

ENS. OUTIL ROTATIF À VITESSE VARIABLE 135 MCX.

8353N

- 8,000 - 30,000 tr/min
- Comprend arbre flexible de 40", assortiments d'accessoires et support ajustable



\$45.

SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8380NS

- Puissant moteur de 15 Amp., 5,000 tr/min
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Comprend étai vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents



Lame au carbure 10" incluse

\$229.99

Pensez KING quand vous RÉNOVEZ

Fierté Canadienne

Ne manquez plus jamais de puissance!

GÉNÉRATRICE À TRIPLE CARBURANTS 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE KCG-10002GE-TF

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères

\$1099.99

Nouveau



POWER FORCE BATTERY FUEL

Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel

PERCEUSE À COLONNE 8"

KC-108N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 8"
- Abaissement 2"
- Mandrin 1/2"

ENSEMBLE DE FORETS 29 MCX AU TITANE KDB-29T 1/16" 1/2" x 1/64"

\$39.99



POWER FORCE BATTERY FUEL

Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel



COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE HORIZONTAL DE 8 GALLONS

8478

- Moteur 2 CV (débit max.) de 120V
- Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien
- Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4"
- Filtre à air avec boîtier en métal

150 LB/100"

\$188.



Valve de sécurité ASME

TOURET D'ÉTABLI 6"

KC-690LN

- 3450 tr/min

\$75.

Lumières DEL intégrées



Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

SCIE CIRCULAIRE DE 7 1/4" 12 AMP.

8307N

- Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
- Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises

\$49.99



Support inclus

\$199.99

PONCEUSE À MAIN 1/4 DE FEUILLE

- 8351N**
- Puissant moteur de 1.5 amp. opère à 14,000 orb/min
 - Comprend papier de verre 60 et 100 grains, sortie de poussière, sac de poussière détachable et un poinçon



\$29.99

RABOTEUSE 3 1/4"

- 8333**
- Moteur 4.4 amp.
 - 16,000 coupes par minute pour du rabotage rapide



\$99.99

ENSEMBLE DE PISTOLET À AIR CHAUD

- 8300N**
- Puissant moteur de 1,500 watts
 - Comprend pistolet à air chaud, 4 déflecteurs d'air, un ensemble de décapage de 5 mcx.



\$29.99

TOUPIE À STRATIFIÉ 1/4"

- 8362N**
- 3 ampères, 110V, vitesse sans charge 26,000 tr/min
 - L'ensemble comprend une pince conique de 1/4", mèche droite 1/4" x 3/8", Guide droit, Guide et base de dressage et 2 clés ouvertes



\$69.99

PONCEUSE À DÉTAIL

- 8303N**
- Moteur 1.2 amp.
 - Comprend 12 pièces papiers abrasives (4 x 80 grains, 4 x 120 grains, 4 x 180 grains) et adaptateur de sortie de poussière



\$45.

SCIE SAUTEUSE ORBITALE À VITESSE VARIABLE

- 8329**
- Moteur 6.5 amp.
 - Système de changement rapide de la lame sans outil
 - Comprend des lames, sortie de poussière, clés hex. d'ajustement



\$69.99

ENS. PAPIER DE PONÇAGE POUR PONCEUSE À DÉTAIL KW-168 **\$7.99**

ENSEMBLE DE PONCEUSE ORBITALE 5"

- 8305**
- Moteur 1.5 amp.
 - L'ensemble comprend 9 mcx. d'accessoires



\$45.

PONCEUSE DE FINITION 1/3 DE FEUILLE

- 8352**
- Moteur de 1.6 amp. opère à 24,000 orb/min
 - Comprend 12 pièces papiers abrasives, adaptateur de sortie de poussière et poinçon pour papier



\$45.

ENS. DISQUES DE PONÇAGE 5" AUTO-AGRIPPANT KW-067 **\$6.99**

ENS. PAPIERS DE VERRE 1/3 FEUILLE 12 MCX. KW-163 **\$9.99**

SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR D'ATELIER

- 8317**
- 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
 - Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
 - Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
 - Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc et un sac à poussière pour aspiration

\$29.99

PONCEUSE À COURROIE 3" X 21" À VITESSE VARIABLE

- 8356VS**
- Vitesse de la courroie 390-1250 pi/min
 - Système de collection de poussière hautement efficace
 - Comprend une courroie de ponçage et un sac de poussière




PUISSANT moteur 7.2 amp.

\$79.99

| COURROIES DE PONÇAGE 3"x 21" | | | | |
|------------------------------|----------|-------|------|--------|
| Modèle | Grandeur | Grain | Ens. | Prix |
| SB-321-40 | 3"x 21" | 40 | 10 | \$2.99 |
| SB-321-60 | 3"x 21" | 60 | 10 | \$2.99 |
| SB-321-80 | 3"x 21" | 80 | 10 | \$2.99 |
| SB-321-120 | 3"x 21" | 120 | 10 | \$2.99 |

Lampes de travail DEL

Lampes de travail DEL DOUBLE



Émettent 8000 lumens

Émettent 6000 lumens

KC-4002LED-ST KC-3002LED-ST
\$199.99 \$149.99

SANS FIL

KC-1502LED-C
Lampe de travail 10W émettent 1500 lumens



WOW
NOUVEAU BAS PRIX

\$49.99

KC-1501LED
Lampe de travail 15W émettent 1500 lumens
\$35.99



KC-3001LED
Lampe de travail 20W émettent 3000 lumens
\$59.99



KC-4001LED
Lampe de travail 36W émettent 4000 lumens
\$99.99



ÉCLAIRAGE À CORDES DE 50 PI. AVEC 5 DEL

- K-5016-5LED**
- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de espacés de 10 pieds de distance conducteurs mise à la terre
 - 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
 - Imperméable aux normes IP44



\$99.99

5,000 Lumens

ENSEMBLE MINI SCIE PLONGEANTE DE 3-1/2"

- 8335L**
- Scie plongante compacte peut couper du bois, plastique, tuiles en céramique, aluminium et même la tôle
 - Effectuer des coupes plongantes jusqu'à 1-1/8" de profondeur
 - Comprend jeu de 3 lames (lame de 24 dents aux carbure, lame diamantée et lame acier haute vitesse de 80 dents), boyau d'aspiration de poussière, guide et clé hexagonal pour le changement de la lame



\$119.99

LAME TCT DE REMPLACEMENT KW-3501 **\$14.99**



LAME AHV DE REMPLACEMENT KW-3503 **\$14.99**



COFFRE MOULÉ RÉSISTANT POUR RANGEMENT

PISTOLET À PEINTURER ÉLECTRIQUE HVLP

8199N
Conçu avec turbine réduisant le bruit d'opération. HVLP haut volume - basse pression



\$79.99

Comprend 4 buses (1.5mm, 1.8mm, 2.2mm et 2.6mm), coupe de mesure de viscosité et brosse de nettoyage

ENSEMBLE DE TOURNEVIS À SÉLECTION RAPIDE

9136
L'ENSEMBLE COMPREND
• 1 x Tournevis 3.6 V Li-ion
• 1 x Chargeur
• 2 x Portes-embouts aimantés
• 12 x Embouts 1/4" Hex. (2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3, 2 x S1, 2 x S2, 2 x à plat 6mm)



\$37.99

NE JAMAIS PERDRE UNE AUTRE MÊCHE DE VISSAGE

Les deux cartouches magnétisées de 6 mèches de vissage maintiennent vos mèches de vissage les plus populaires à portée de la main



PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8302N
• Moteur 3.3 amp.
• Mandrin sans clé 3/8"
• Interrupteur marche avant/arrière
• Poignée douce anti-dérappant



\$39.99

PERCEUSE À PERCUSSION 1/2"

8309N
• Tige d'arrêt de profondeur permet le perçage à profondeur
• Pleine puissance en marche avant ou arrière



\$65.

PERCEUSE COUDÉE DE 3/8" À VITESSE VARIABLE

8310ADN
• Moteur 3.5 amp.
• 0-1600 Tr./min.
• Interrupteur marche avant/arrière
• Poignée douce anti-dérappant



\$75.

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11
Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.



\$229.99

TRONÇONNEUSE 14"

8342LN
• Meule abrasive standard de 14" pour la coupe de métaux ferreux
• Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°
• Rangement pour clé d'ajustement de la meule abrasive



\$169.99

ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 4 1/2" ET DISQUES POLYVALENTS 12 MCX.

8208AG
Ens. de 12 mcx. comprend: Rectifieuse à angle de 4-1/2", 2 meules de rectifiage (1/8" et 1/4"), 5 disques abrasifs, roue en caoutchouc, brosse métallique, écrou de l'arbre et clé à goupille



\$39.99

Isolation Double

ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 5"

8364N
• Moteur 8 amp.
• 11,000 Tr./min.



\$75.

Isolation Double

TOURNEVIS À CLOISONS SÈCHES 1/4"

8315N
• Moteur 5.8 amp.
• Vitesse Hors Charge (0-4,000 tr/min).
• Interrupteur marche avant/arrière
• Gâchette avec contrôle de vitesse variable bouton de verrouillage pour des opérations continues



\$59.99



POLISSEUSE ORBITALE 10"

8301
• Construction sur roulement à billes
• Applicateur en mousse de 10"



\$45.

Isolation Double

Ens. de Bonnets Applicateur et Lustreur de Rechange

\$9.99

KM-030



ENSEMBLE POLISSEUSE/PONCEUSE 7"

8369N
\$109.99
Puissant moteur 10 amp.



• Cadran à vitesse variable (1,000 - 3,000 tr/min)
• Comprend patin de polissage 7", bonnet de laine, patin de ponçage 7" avec crochet et boucle, disque de ponçage 7" 80 grains avec crochet

ENS. DISQUES DE PONÇAGE 7" DE RECHANGE KW-111

\$9.99

BONNET DE LAINE DE RECHANGE KM-090

\$15.99



PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension telescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage



\$299.99

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°

- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10 mm), clé et coffre moulé pour rangement



\$149.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscueteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



\$149.99

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

KC-8590TTV

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 75 amp.



\$399.99

\$349.99

SCIE À RAIL PLONGEANTE DE 6-1/2" À VITESSE VARIABLE

KC-8365

- Puissant moteur de 12 ampères 120V à vitesse variable, avec "démarrage progressif" et technologie "couple constant"
- Comprend système de gestion de la poussière efficace de 1L, sac à poussière, sortie de poussière, un jeu de balais de carbone et clé hexagonale avec entreposage sur le cordon

Cette Scie à Rail Plongeante accepte les lames Makita®, Dewalt®, Kreg® ou Festool® de 6-1/2" avec arbre de 20mm

Accessoires EN OPTION

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| Rail de guidage 50" | Sac d'entreposage | Ens. Connecteur de rail de guidage | Ens. 2 pinces de serrage pour rail de guidage |
| KW-300 \$79.99 | KW-301 \$29.99 | KW-302 \$29.99 | KW-303 \$39.99 |

RABOTEUSE PORTATIVE 12 1/2" KC-426C

- 2 Couteaux réversibles
- Épaisseur maximale de rabotage 6"
- Profondeur maximale de coupe 1/8"

\$399.99 Moteur 15 Amp.

COUTEAUX RÉVERSIBLES POUR RABOTEUSE 12 1/2" **\$49.99**

KKC-125

EN OPTION SORTIE DE POUSSIÈRE RABOTEUSE KW-076 **\$39.99**

Convient Raboteuse 12 1/2"

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12 de large
- Gabarit en aluminium 1/2"

\$119.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po

\$199.99

En Option

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse SS-8377



\$99.99

LAMES BI-MÉTAL

| Modèle | Longueur | Largeur | DPP | Épaisseur | Prix |
|--------------------|----------|---------|-------|-----------|---------|
| KBB-8376-BM-1014 | 44 7/8" | 1/2" | 10-14 | .020" | \$24.99 |
| 4 KBB-8376-BM-1418 | 44 7/8" | 1" | 14-18 | .020" | \$24.99 |



FENDEUSES HORIZONTALE / VERTICALE

FENDEUSE DE 20" 5 TONNES

KC-5LSN

- Capacité de fendre une bûche de 20-1/2" x 12"

\$329.99



PUISSANT MOTEUR 2 CV (120V)

EN OPTION

SUPPORT POUR FENDEUSE DE 20" SS-5LSN
Convient: KC-5LSN

\$69.99

FENDEUSE À BOIS CINÉTIQUE À VOLANTS D'INERTIE DE 10 TONNES

KC-10LS

- Temps de cycle de 1 seconde
- Sans huile ou pompe hydraulique, les fendeuses à bois cinétiques à volants d'inertie sont beaucoup plus faciles à entretenir
- Retrait automatique de la rame laissant vos mains libres pour charger la prochaine bûche

\$699.99



Fend les bûches jusqu'à 21" de long avec un diamètre jusqu'à 21"

Roues de 6-1/2" pour faciliter le déplacement dans votre espace de travail

FENDEUSE HORIZONTALE / VERTICALE À ESSENCE 6.5 CV 20 TONNES

KCG-20LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 21" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

\$1399.99



Puissant moteur OHV 6.5 CV
4 temps à refroidissement à air

FENDEUSE HORIZONTALE / VERTICALE À ESSENCE 6.5 CV 26 TONNES

KCG-26LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 24" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

\$1699.99



Puissant moteur OHV 6.5 CV
4 temps à refroidissement à air

SCIES À CÉRAMIQUE

SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3003N

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement

\$99.99



SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3004ST

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement

Refente maximale de 14" (droite)
Refente maximale de 18" (gauche)

\$129.99



SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10"

KC-3310TS

- Puissant moteur robuste de 2.5 CV, 15 ampères avec cordon d'alimentation avec prise DDFT
- Bavettes anti-éclaboussures à couverture intégrale
- Tête inclinable de 0° - 45° pour coupes en biseau
- Tête plongeante permettant des coupes contrôlées pour les prises électriques, les drains et les registres AC

\$699.99



Support pliant avec système de loquet à relâche rapide

SCIE À RUBAN 10" POUR VIANDE

KC-10MB

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Table coulissante en acier chromé
- Comprend un hachoir avec 3 couteaux interchangeables, entonnoir pour saucisses et pièce d'enfoncement

Parfait pour Chasseurs et Bouchers

\$549.99



LAME SCIE À RUBAN POUR VIANDE 82"

| Modèle | Longueur | Largeur | DPP | Épaisseur | Prix |
|---------------|----------|---------|-----|-----------|---------|
| KBB-10MB-382" | 382" | 5/8" | 3 | .019" | \$29.99 |

HUILE HYDRAULIQUE UNIVERSEL ANTI-USURE

KW-127N

1 Litre **\$12.99**

Nouveau



DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANGLE NUMÉRIQUE DE 16"

KW-400

\$45.
ACL numérique rétro-éclairé (résolution de 0.05°) Fonctionne à batterie de 9V



COUPE TUILES 24"

KC-24TC

- Entaille et casse les tuiles à céramique jusqu'à 24" en angle droit, tuiles de 16" en diagonale, jusqu'à 1/2" d'épaisseur
- Comprend une roue de coupe remplaçable de 16mm en carbure de tungstène



\$79.99

Roue de coupe de remplacement 16mm en carbure de tungstène
KW-160 **\$9.99**

COUPE DE SOL STRATIFIÉ PROFESSIONNEL DE 13"

KC-13LCT

- Coupe de sol stratifié professionnel coupe une variété de matériaux, jusqu'à 13" de large et 19/32" d'épaisseur
- Guide à onglets de table permettant de couper en angle de 0 - 45°



\$159.99

Lame de rechange 13"
KW-133 **\$29.99**

CLOUEUSES ET CRAMPEUSES



ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 7/16"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



\$99.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2-1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2-1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



\$99.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 1/2" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé



\$119.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1 3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé



\$59.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA.

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste

NOUVEAU ET
AMÉLIORÉ



\$59.99

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE
\$69.99



2 en 1



COMPRESSEURS À AIR

SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX KC-2020A

- 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

2 GALLONS
2 CV (débit max.)
(60 Decibels)
VALVE DE SÉCURITÉ
ASME



3000 heures

Réservoir
antirouille en
aluminium

\$259.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX KC-4620A

- 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

4.6 GALLONS
2 CV (débit max.)
(60 Decibels)
VALVE DE SÉCURITÉ
ASME



3000 heures

Réservoir
antirouille en
aluminium

\$379.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX KC-10020SQ

- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²
- Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

10 GALLONS
3 CV (débit max.)
(75 Decibels)
VALVE DE SÉCURITÉ
ASME



3000 heures

Réservoir
antirouille en
aluminium

\$499.99

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-5038FRL
50 pi. x 3/8"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 - Comprend quincaillerie pour montage murale

\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE



- K-10014FRL
100 pi. x 1/4"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 - Base à pivot de 360°

\$109.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE (-40°C à 65°C)



| BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE | | |
|---|-------------|---------|
| K-2514H | 25' x 1/4" | \$21.99 |
| K-2538H | 25' x 3/8" | \$29.99 |
| K-5014H | 50' x 1/4" | \$33.99 |
| K-5038H | 50' x 3/8" | \$44.99 |
| K-10014H | 100' x 1/4" | \$54.99 |
| K-10038H | 100' x 3/8" | \$65.99 |

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE



150 lb/po² (Opération)
450 lb/po² (Éclatement)

K-5058GH
5/8" x 50 pi.

\$45.

K-10058GH
5/8" x 100 pi.

\$77.

Flexibilité extrême à toutes températures

CLOUEUSES ET CRAMPEUSES

ENSEMBLE À COMBINAISON DE CLOUEUSE 2" / CRAMPEUSE 1" 18 JA.

8201N/8101SK
Ensemble comprend:
• Cloueuse 3/4" à 2"
• Crampeuse 3/8" à 1"
• Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement



\$109.99

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N
Enfonces des clous standards 28° - 30° 2 3/16" - 3 9/16"

8234N
Enfonces des clous standards 34° 2 3/16" à 3 9/16"

\$139.99^{ch.}



ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4"

8101S
• Capacité 3/8" à 1"
• Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement

\$59.99

ENSEMBLE CRAMPEUSE / CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2
• Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
• Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
• Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$199.99



ENS. CLOUEUSE À TOITURE

8245RN

• Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
• Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$159.99

MARTEAU CLOUEUR

8120P

• Puissant marteau cloueur enfonce des clous en vrac, à charpente, de construction et définition jusqu'à 4-1/2" (120mm) de long
• Nez magnétique retient le clou facilitant l'opération
• Comprend huilier et clé hexagonale

\$59.99



ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

• Style industriel avec poigne et accords traditionnels
• Boutons d'ajustement de fluide et de motifs séparés pour détails fins ou couvrage total



8180 \$37.99 8185 \$69.99 8190 HVLP \$79.99 8195 43 MCX. \$99.99

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE



K-1630 \$23.99

ENS. D'ACCESSOIRES PNEUMATIQUES 20 MCX



K-1620 \$23.99

ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES

8171 71 MCX. \$149.99



COMPRESSEURS À AIR

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US)

8438
• 1.0 pi³/min @ 40 lb/po²
• 0.60 pi³/min @ 90 lb/po²
• Régulateur de pression et manomètres facile à lire
• Disjoncteur de sécurité



\$115. VALVE DE SÉCURITÉ ASME
COMPRESSEUR SEULEMENT

ENS. DE COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) ET CLOUEUSE 2"

8438/8200B
Ens. Comprend:
• L'ensemble comprend boyau à air enroulé 1/4" x 25pi, connecteur rapide femelle 1/4", raccord mâle 1/4", gonfleur de pneu, souffleur à air, adaptateur pour souffleur à air, gonfleur à buse et gonfleur de ballon



\$159.99
COMPRESSEUR COMBO

COMPRESSEUR À AIR 2 GALLONS

8449C
• Pression maximale de 115 lb/po²
• 2.76 pi³/min @ 40 lb/po²
• 2.30 pi³/min @ 90 lb/po²
• Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

1.5 CV
RÉSERVOIR de 2 Gallons



\$149.99
COMPRESSEUR SEULEMENT

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR

8449C/8200NH25
Ens. Comprend:
• 1- Compresseur à air de 2 gallons (8449C)
• 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8200N)
• 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)



\$199.99
COMPRESSEUR COMBO

COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

8498
• Pompe durable lubrifiée à l'huile
• 7.4 pi³/min @ 40 lb/po²
• 5.7 pi³/min @ 90 lb/po²
• Régulateur de pression et jauges faciles à lire

WOW
NOUVEAU BAS PRIX
\$329.99

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR (850ml)



KW-077
\$9.99



GÉNÉRATRICES À ESSENCE À et ACCESSOIRES

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$449.99

Puissant moteur OHV 8 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 5100W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-5101GE-DF

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$599.99

Puissant moteur OHV 8 CV
4 temps à refroidissement à air



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-6502GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$649.99

Puissant moteur OHV 10 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$899.99

Puissant moteur OHV 15 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$999.99

Puissant moteur OHV 18 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$1199.99

Puissant moteur OHV 18 CV
4 temps à refroidissement à air



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane



GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp
- Prise verrouillable: CA 120V/30 amp
- Prise: CA 120V/240V/50 amp
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 amp et disjoncteur CC

\$2499.99

Puissant moteur OHV 20 CV
2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 3800W

Puissant moteur OHV de 5 CV, 4 temps à refroidissement à air

KCG-3800I-DF

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères
- Prises USB (A et C): CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères

\$849.99

POWER FORCE
EQUIVALENT FUEL



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 5000W

Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air

KCG-5000I-DF

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères

\$1199.99

POWER FORCE
EQUIVALENT FUEL



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE 2000W

Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air

KCG-2001i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/20 ampères

\$599.99

WOW NOUVEAU BAS PRIX



\$99.99 en option K-X2P

ENSEMBLES DE CÂBLES DE JUMELAGE POUR GÉNÉRATRICE À INVERSEUR

ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE K-X7500

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur
Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage

\$109.99



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 Pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 12 (SJTW 4/C)

\$39.99

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 Pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

\$99.99

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 25 Pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)

\$99.99

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 Pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

\$99.99

CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-1450P-2

Longueur de Cordon: 1.5 pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)

\$69.99

Prise femelle avec embout éclairé



POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 92' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir
- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile

Puissant moteur OHV 18 CV
4 temps à refroidissement à air



\$339.99

KCG-2WP



\$399.99

KCG-3WP

ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC

Tuyaux de décharge en PVC

KW-252

2" X 25 pi.

\$119.99

KW-253

3" X 25 pi.

\$199.99

KW-502

2" X 50 pi.

\$89.99

KW-503

3" X 50 pi.

\$119.99

ÉTAUX POUR PERCEUSE

- 3" KPV-3 \$19.99
- 4" KPV-4 \$24.99
- 5" KPV-5 \$39.99
- 6" KPV-6 \$49.99



ÉTAUX TRANSVERSALES

- Extrêmement polyvalent
- Rend simple les ajustements latéraux et longitudinaux

- 4" KCV-4N \$69.99
- 5" KCV-5N \$99.99
- 6" KCV-6N \$129.99



CAMÉRAS D'INSPECTION

CAMÉRA D'INSPECTION AVEC MONITEUR ACL

KC-9050

L'ensemble comprend:

- Sonde à caméra flexible-obéissante de 9mm de diamètre x 39"
- Moniteur couleur TFT-ACL diagonale de 2.4"
- 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet) et 4 batteries AA



\$99.99

CAMÉRA D'INSPECTION SANS FIL AVEC MONITEUR ACL ENREGISTRABLE

KC-9200

L'ensemble comprend:

- Poignée de caméra, sonde à caméra 39"x 9mm, rallonge de sonde à caméra 39" x 10mm, moniteur couleur sans fil TFT-LCD de 3.5", chargeur Li-ion pour moniteur, 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet), câbles USB et Vidéo, carte mémoire SD de 4GB et 4 batteries AA



\$199.99

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS

MA-511

- Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2" et un coffre moulé pour rangement



\$119.99

LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3200 LB/PO² À ESSENCE KPW-3200

- 3200 lb/po², volume d'eau maximum de 2.5 gal/min
- Système de niveau d'huile avec arrêt automatique
- Comprend lance en acier inoxydable, boyau haute pression de 30', entrée de boyau d'arrosage avec écran filtrant, roues de 12" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)



Puissant moteur OHV 7CV 4 temps à refroidissement à air

\$379.99

PERCEUSES À COLONNE et accessoires

PERCEUSE À COLONNE 10" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-110N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 10"
- Abaissement 2 3/8"



\$199.99

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE

KM-116N

Convient: KC-116N et KC-116FN




\$29.99

PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116N

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"



\$429.99

PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116FN

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"



\$499.99

BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

BROSSE DE NETTOYAGE POUR BASSINS

KM-059



\$19.99



\$89.99

5 GALLONS

KPW-205

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse



\$199.99

20 GALLONS

KPW-220

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse

MACHINES DE SABLAGE À JET DE 10 ET 20 GALLONS

- Construction robuste en acier
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

Cagoule de protection incluse



10 GALLONS KSB-10 \$249.99

20 GALLONS KSB-20 \$299.99

SCIE À RUBAN POUR MÉTAL 5"X 6"

KC-129C

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi. min.)
- Interrupteur à arrêt automatique
- Peut être utilisée horizontalement ou verticalement



\$699. MOTEUR 8 amp.

| LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH") | | | | | | | |
|---|----------|---------|----------|-----|-----------|---------|--|
| Modèle | Longueur | Largeur | Type | DPP | Épaisseur | Prix | |
| KBB-11S-10 | 64 1/2" | 1 1/2" | H.S.S. | 10 | .025" | \$19.99 | |
| KBB-11S-14 | 64 1/2" | 1 1/2" | H.S.S. | 14 | .025" | \$19.99 | |
| KBB-11S-18 | 64 1/2" | 1 1/2" | H.S.S. | 18 | .025" | \$19.99 | |
| KBB-11S-24 | 64 1/2" | 1 1/2" | H.S.S. | 24 | .025" | \$19.99 | |
| KBB-11S-BM-10 | 64 1/2" | 1 1/2" | Bi-Métal | 10 | .025" | \$39.99 | |
| KBB-11S-BM-14 | 64 1/2" | 1 1/2" | Bi-Métal | 14 | .025" | \$39.99 | |
| KBB-11S-BM-18 | 64 1/2" | 1 1/2" | Bi-Métal | 18 | .025" | \$39.99 | |

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE et ACCESSOIRES

- KC-1101C**
- Entrée et sortie de 4"
 - Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

\$199.99

- KC-1105C**
- Moteur 1 CV
 - Sac robuste
 - Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité

\$349.99

- KC-2105C**
- Moteur 1 CV (110V)
 - La turbine en métal est équilibrée avec précision
 - Entrée de poussière de 4"
 - Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

- KC-3105C**
- Moteur 12 amp. @ 110V, 6 amp. @ 220V
 - La turbine en métal est équilibrée avec précision
 - Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
 - Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



\$325.



\$519.

SYSTÈME D'ACTIVATION À DISTANCE RC-110



\$139.99 (110V)
MINUTERIE DE 99 MINUTES
• ANGLE DE RÉCEPTION DE 120° DU RAYON INFRAROUGE
• COMPREND QUINQUAILLERIE ET 2 BATTERIES AAA

ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

- KAC-410 410 PCM**
- Moteur .9 amp
 - Capacité d'aspiration de 410 pi³/min.
 - Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron



\$299.99

ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

- KAC-1200 720, 1115, 1290 PCM**
- Moteur 4.2 amp.
 - Direction du conduit est ajustable.
 - Capacité d'aspiration de 720, 1115, 1290 pi³/min.
 - Comprend un filtre extérieur 5 micron et un sac de filtration intérieur 1 microns à trois poches pour une performance double de filtration



\$399.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055

- L'ENSEMBLE COMPREND:
- 2 clapets de fermeture de 4"
 - Raccord de Banc de Scie de 4"
 - Raccord universel de 4"
 - Raccord en Y de 4"
 - 10 colliers de serrage de 4"
 - 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

\$109.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054

\$55.

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT EN PVC 4" X 50 PI. K-1033-50

\$3.99 Pi. Lin.

BOYAU PVC 4" X 50 PI. K-1034-50

\$3.99 Pi. Lin.

COUDE 4" K-1017

\$9.99

ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 6" K-1039

\$9.99

SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE K-1056/ K-1017

L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour **\$49.99**

RACCORD EN T 4" K-1013

\$9.99

RACCORD EN Y 4" K-1015

\$9.99

BAGUE 4" K-1019

\$9.99

CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4" K-1142

\$23.99

CLAPET DE FERMETURE 4" K-1007

\$9.99

COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES 4" K-1317

\$2.79

ENS. SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT KDCB-5 5 SACS PAR BOÎTE

\$29.99

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX KW-270

- L'ensemble de 27 mcx comprend;
- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
 - 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
 - 2 mcx- coude 45 degrés 4"
 - 2 mcx- coude 90 degrés 4"
 - 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
 - 2 mcx- clapets de fermeture 4"
 - 1 mcx- raccord en y 4"
 - 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)



\$175.

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU KDCB-3105B

Convient KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C **\$59.99**

SÉCHOIR DE 550 PI³/MIN

- 8500AM**
- Interrupteur à 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
 - Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants
 - Conception empilable avec gardes d'admission imbriqués pour l'empilage et faciliter le rangement



10 \$79.99

ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX SECS HUMIDES SYSTÈME DE DOUBLE FILTRATION

- 8510LPN**
- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 8 pieds
 - Comprend boyau souple de 5 pi. x 1-1/4", filtre en mousse, filtre réutilisable, embout gobeur, brosse ronde et embout en bec



\$59.99
2 MAX CV/2.5 GALLONS (US)/10L

- 8520LP**
- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 8 pieds
 - Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 20L, cartouche de filtration, filtre en mousse, filtre réutilisable,



\$69.99
3.5 MAX CV/5 GALLONS (US)/30L

- 8540LSTN**
- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
 - Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$179.99
4 MAX CV/10 GALLONS (US)/40L

ASPIRATEUR À CENDRES 5 GALLONS

- 8521AV**
- Puissant moteur de 7.5 ampères, max. 6 CV
 - Comprend filtre-cartouche HEPA, boyau durable de 3 pi. x 1-1/4" et buse en aluminium de 9"



\$59.99
Filtre-cartouche HEPA de remplacement KVAC-1142 **\$21.99**

SCIES À ONGLETS

SCIE À ONGLETS 8-1/4" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À LASER 8320SC

- Puissant moteur de 11 ampères, 5 500 tours par minute
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Capacité de coupe droite à 90° de



Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

\$139.99 lame au carbure 8 1/4" incluse

SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS 8385NS

- Moteur 15 amp., 4 800 tr/min
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents



Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires

\$289.99 lame au carbure 10" incluse

SCIE À ONGLETS 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC LASER 8324NS

- Moteur 15 amp., 4 800 tr/min
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Comprend une lame au carbure comprenant 80 dents, extensions de table, étau à deux positions, sac de poussière et clé d'ajustement




Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

\$169.99 lame au carbure 10" incluse

SCIE À ONGLETS RADIALE 12" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS 8390NS

- Puissant moteur de 15 amp., 4 200 tr/min à entraînement à courroie
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° vers la droite et la gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure de 60 dents



Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires

\$349.99 lame au carbure 12" incluse

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10" \$229.99

- Moteur robuste de 1.6 amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage



EN OPTION

- Ens. d'accessoires 4 mcx. KM-130 (Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)



\$69.99

TOURETS D'ÉTABLI

BASE POUR TOURETS D'ÉTABLI SS-150N

- Fabriqué en fonte et en acier allié
- Hauteur de 31-1/2" du sol
- Réservoir d'eau pour la trempe des pièces



\$79.99

KC-890

- Moteur 7 amp.
- 3450 tr./min.

\$139.



KC-895LS

- Moteur 7 amp.
- 1750 tr./min.

\$159.99



AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE KC-3900S

\$55.99



SUPPORTS PLIANT UNIVERSEL POUR SCIES À ONGLETS

Capacité de 400 lbs



K-2650N

- Hauteur de Travail 32"
- Longueur maximum Min/max: 44"-80"

WOW \$99.99

NOUVEAU BAS PRIX

Capacité de 440 lbs (200 kgs)



Modèle ROBUSTE K-2690N

- Hauteur de Travail: 34-1/4"
- Longueur maximum Min/max: 48-1/2"-124"

\$179.99



Prise électrique à 3 entrées 120V incorporée

EN OPTION ENS.SUPPORTS À MONTAGE RAPIDE 2 MCX KW-124

\$34.99

SCIE À RUBAN 9" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À LASER



Lumière de travail ajustable

KC-902C

- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Table carrée inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame, guide à onglets, guide à refendre, lumière de travail et ampoule

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

\$199.99



LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 59 1/2"

| Modèle | Longueur | Largeur | DPP | Épaisseur | Prix |
|---------|----------|---------|-----|-----------|---------|
| KBB-9-6 | 59 1/2" | 1/4" | 6 | .014" | \$22.99 |
| KBB-9-8 | 59 1/2" | 3/8" | 8 | .014" | \$22.99 |

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE KC-701C

Puissant moteur de 1/2 CV

- Comprend arbre 1/2", 5 tambours (3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"), 6 manchons de ponçage (1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3", 80 grains), 6 insertions de table, rondelles et clé de réglage



\$199.99

PONCEUSE À COURROIE 4" X 36" ET À DISQUE 6" KC-705L-6

- Table inclinable
- Guide à onglet



\$169.99



JEU DE CISEAUX POUR BOIS 12 MCX. K-1212

\$79.99

DISQUES ADHÉSIFS 6"

| Modèle | Grandeur | Grain | Ens. | Prix |
|------------|----------|-------|------|--------|
| SD-6-K-60 | 6" | 60 | 3 | \$6.99 |
| SD-6-K-80 | 6" | 80 | 3 | \$6.99 |
| SD-6-K-100 | 6" | 100 | 3 | \$6.99 |
| SD-6-K-120 | 6" | 120 | 3 | \$6.99 |

COURROIES DE PONÇAGE 4" X 36"

| Modèle | Grandeur | Grain | Ens. | Prix |
|--------------|----------|-------|------|--------|
| SB-436-K-60 | 4"x36" | 60 | 2 | \$7.99 |
| SB-436-K-80 | 4"x36" | 80 | 2 | \$7.99 |
| SB-436-K-100 | 4"x36" | 100 | 2 | \$7.99 |
| SB-436-K-120 | 4"x36" | 120 | 2 | \$7.99 |

SCIE À CHANTOURNER 16" À VITESSE VARIABLE KC-163SS-V-6

- Table inclinable (coupe en angle jusqu'à 45°)
- Portable et d'usage polyvalent
- Bouton de tension de la lame ajustable



Moteur 1.5 amp

\$169.99

OUTILS D'ÉTABLI

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT KC-5100NS

Rails et rallonge extensible permettant la refente jusqu'à 25"

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement



Moteur 15 amp. 4400 tr/min

\$399.99

JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE KW-180N

\$39.99



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-6HJC

- Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX) KW-204 KC-6HJC ET KC-13HPC

\$69.99



Puissant moteur de 1 CV

\$425.



NETTOYANT ABRASIF K-1306 1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"

\$16.99

PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4"

\$499.99

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"

| Modèle | Courroie | Grain | Ensemble | Prix |
|--------------|----------|-------|----------|---------|
| SB-648-K-60 | 6" x 48" | 60 | 2 | \$12.99 |
| SB-648-K-80 | 6" x 48" | 80 | 2 | \$12.99 |
| SB-648-K-100 | 6" x 48" | 100 | 2 | \$12.99 |
| SB-648-K-120 | 6" x 48" | 120 | 2 | \$12.99 |

DISQUES ADHÉSIFS 9"

| Modèle | Disque | Grain | Ensemble | Prix |
|------------|--------|-------|----------|--------|
| SD-9-K-60 | 9" | 60 | 3 | \$7.99 |
| SD-9-K-80 | 9" | 80 | 3 | \$7.99 |
| SD-9-K-100 | 9" | 100 | 3 | \$7.99 |
| SD-9-K-120 | 9" | 120 | 3 | \$7.99 |

SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE DE 22"

KXL-22

- Scie à chantourner de qualité professionnelle avec moteur CC de 1.3 Amp.
- Vitesse variable (550-1550 coups/min)
- Système de soufflerie incorporée
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 45° vers la gauche et vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-3/4" x 27-5/8"
- Comprend deux lames de 5" sans gouppilles et clés hexagonales de réglage



EN OPTION Interrupteur à pédale XL-100 \$45.

\$599.

Nouveau

Support en option SS-22XL \$99.

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8" adjustment hex. keys



Afficheur numérique

Système de vitesse variable mécanique

\$499.99

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur préajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"



\$679.99

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX KKC-50

\$69.99

GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60

\$49.99

TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier d'entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales



\$699.99

Moteur DC haute performance de 1 CV

BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO G3 (3-1/2")

- 48265C Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche INCLU AVEC CE BUNDLE: Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Mâchoires "Pen Plus", Mandrin mobile, Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie



\$199.99

MANDRIN RÉVERSIBLE G3 (3-1/2")

- 48232C Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche INCLU AVEC CE BUNDLE: Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie



\$125.

MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

- 48260 • Mandrin 3-3/8" 4 mors • 1" x 8 FPP • Jeux de mâchoires 20, 50, 100mm et Mini Cole • Aucun insertion de mandrin nécessaire) Convient:: KWL-813VS, KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS



\$269.99

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4" - 4 MORS

- KW-100 Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS ET 1" x 8 TPI

\$99.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

- KPRO-08 • Manche en bois dur 10" de longueur • Coffret en bois pour rangement

\$79.99

SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS KC-1002C

- Lumière DEL flexible
- Puissant moteur 1/2 CV



\$399.99

- Table inclinable avec rallonge rétractable incorporée
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre clé de réglage et clés hexagonales

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleau de 11-3/4"
- Se plie à plat pour le rangement

\$29.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Changez facilement d'un support à rouleau, omnidirectionnel ou plat
- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleau de 11-3/4 po
- Se plie à plat pour le rangement

\$39.99

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250

\$69.99



500 lbs.

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographiques et de photo sans préavis.